

Sciaccarello
7524

Sciaccarello




125MTP1





Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s091-095
125Mtp1

Sciaccarello
7524
Vassal-Montpellier
125MTP1







Désignation : *Sciaccarello*
 Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6
 Vigueur : 2
 Date de maturité : *1e 31.8.59*
 Charge :

S. 1 13
 2 3
 3 2
 4 7
 5 4

Désignation *Sciaccarello*
 Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6
 Vigueur : 4
 Date de maturité
 Charge

Vandange 12-9-60
 S. 1 0
 2 9
 3 6
 4 5
 5 4

Désignation *Sciaccarello*
 Clos 5 Planche 15 Côté S N° 6
 Vigueur : 3
 Date de maturité : *2.9.61*
 Charge : *PO*

S. 1 14
 2 3
 3 5
 4 5
 5 6

Désignation : *Sciaccarello*
 Clos 5 Planche 15 Rang 3 Souche 6
 Vigueur : *3 - V 10.8.62*
 Date de maturité : *V 13.8.62*
 Pourriture : 2 *17.9.62* (+5)
 GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)
 BAIE : TG - (G) - M - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :
 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 1 6 Disc - sph - (ell) - Ov.
 Obov - cyl - fus.
 s 2 4
 s 3 10 avec pépins - ~~apprène~~
 s 4 9 jus : inc - coloré.
 s 5 8

Désignation : *Sciaccarello -*
 Clos 5 planche 15 Rang 6 Souche
 Vigueur : 3
 Date de véraison : 30.7.63
 Date de maturité : 16.9.63 +5
 Pourriture : 1
 GRAPPE - G - M - P - L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge B
 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 1 9 dis. - sph. - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2 11 avec pépins - apyrène
 s 3 5
 s 4 8 jus : inc. - coloré
 s 5 8

Désignation : *Sciaccarello*
 Clos 5 Planche 15 Rang 6 souche 6
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité 15.9.64 +5
 Pourriture : 2 6 7-2-64
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12
 Péduncule : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. 22x20
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 10 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 2 8 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s 3 4 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 12
 s 5 12 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Sciaccarello (7524)

Année 1958

N° Planche *Ch. 5 P. 15 S. 6* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		26/3	28/3	1/4							
1	4	0	0	2	x						
2	3	0	0	1							
3	4	2	2	3	x						
4	4	0	0	2	x						
5	3	2	2	2	x						

D & 1-4-58

III^a

Année 1959

Sciaccarello

N° *GP5* Planche *PP15 S 6* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16,3	19,3	23,3	26,3	28,3	31,3				
1	7	0	0	2	3	5	5				
2	7	1	1	1	3	3	4				
3	5	0	0	1	2	2	3				
4	4	0	0	0	0	0	1				
5	4	0	0	0	1	2	2				

D & 31-3-59

Année : 1960

N° 485 Pl. 15 S 6

Planche *Siaccarello*

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		21.3	24.3				
1	9	4	5				
2	9	5	8				
3	6	4	5				
4	7	3	4				
5	5	2	2	De 23-3-60x			

Année : 1961

Emplacement : 5.15 S 6

Siaccarello

	Nombre total	D A T E S					
		16.3	20.3				
1	12	3	6				
2	10	5	8				
3	6	2	4				
4	10	3	6				
5	9	2	8				
6							
7				De 18-3-61x			
8				+12			
9							
10							

EMPLACEMENT 2 R6 A 94. 95

0125.01

ouche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 p					2	26.5	30.5	3.6				
2	4			1			+2					
3	3			1		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <i>cray</i> <u>Vigueur</u> : 2						
4	3			0								
5	4			1								
	14			3								

Désignation : *Sciaccaello*

VASSAL Planche *7* Côté *8* N° *24* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - éparoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* . *humilis*
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *Truel 6-5-54*

N° ordre

Désignation : *Sciaccarello*

VASSAL Planche 7 côté S N° 24 souche 1(2)3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

Bernard .

F

N° ordre

Désignation :

Sciaccarello

VASSAL

Planche

7 côté 5 N° 4

souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Sciaccarello*

VASSAL planche 7 côté S N° 24 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° 3 .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° 3 .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

cl 5 P 15 S 6

Désignation *Silaccardillo*

VASSAL planche ~~7~~ côté ~~S~~ N° ~~24~~ souche 1 (2) 3 (4) 5

GRAPPE

Photo.

- 24 [- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 [- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 [- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinées 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 [- à section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 [- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 [- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 [- de séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Bur 25 AOUT 1955

7524 Sciacarello

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *moyen*
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Mannes Jan. 55

N° d'ordre : 012.501. . . Désignation: Sciaccaello. . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. Vign. clos 5 Pl 15. S. 5.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L ① - 2.
 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
 16 - Dents : Forme ① - 2 - ③
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Tinet 57